

Caractéristiques techniques	1.2 TSI/77 kW	1.2 TSI/77 kW (A)	2.0 TDI CR DPF/81 kW
Moteur			
Moteurs	Moteur essence turbo-compressé, 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, injection directe, arbre à cames en tête (OHC), transversal	Moteur essence turbo-compressé, 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, injection directe, arbre à cames en tête (OHC), transversal	Moteur diesel turbo-compressé, turbo à géométrie variable des ailettes, 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, injection directe haute pression, double arbre à cames en tête (2× OHC), transversal
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée [cm ³]	1197	1197	1968
Alésage × Course [mm × mm]	71.0 × 75.6	71.0 × 75.6	81.0 × 95.5
Puissance maxi/régime [kW/min ⁻¹]	77/5000	77/5000	81/4200
Couple maxi/régime [Nm/min ⁻¹]	175/1500–3500	175/1500–3500	250/1500–2500
Rapport volumétrique	10.0 : 1	10.0 : 1	16.5 : 1
Norme d'émissions	EU 5		
Injection	Electronique direct et injecteur cinq trous		Injection directe haute pression à gestion électronique système common-rail
Allumage	Circuit d'allumage électronique commandé par le boîtier d'injection		x
Lubrification	Sous pression, avec pompe de circulation et filtre d'huile		
Type de carburant	Essence sans plomb, minimum RON 95 (91)*		Gazole
Transmission - type			
Transmission	Transmission aux roues avant		
Embrayage	Monodisque hydraulique avec plateau de pression et garniture sans amiante	Double embrayage multi-disques à sec, à commande électrohydraulique	Monodisque hydraulique avec plateau de pression et garniture sans amiante
Boîte de vitesses	Mécanique à 6 rapports, synchronisée	Automatique DSG à 7 rapports, avec commande tiptronic	Mécanique à 5 rapports, synchronisée
Rapports de démultiplication	I-3.62 II-1.95 III-1.28 IV-0.97 V-0.78 VI-0.65 R-3.18	-	-
Démultiplication constante	4.353	-	-
Châssis			
Essieu avant	McPherson avec bras triangulaires et barre antiroulis transversale		
Essieu arrière	À multi-bras, avec un longitudinal et trois transversales, avec barre stabilisatrice		
Suspension	Ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs télescopiques		
Freins	Système de freinage à double circuit en diagonale, servo-frein à double niveau cartographique (Dual Rate)		
Freins – avant	À disque, avec disques ventilés et étriers flottants à un piston		
Freins – arrière	À disque		
Frein de stationnement	Mécanique, agissant sur les roues arrière		
Direction	À crémaillère à prise directe, avec assistance électromécanique		
Volant: diamètre [mm]	375		
Jantes	7J×16"		
Pneus	215/60 R16		

Caractéristiques techniques		1.2 TSI/77 kW	1.2 TSI/77 kW (A)	2.0 TDI CR DPF/81 kW
Carrosserie				
Carrosserie		En acier, cinq places, cinq portes		
Coefficient de résistance à l'air c _x		0.37		
Dimensions extérieures				
Longueur	[mm]	4223		
Largeur	[mm]	1793		
Hauteur (poids à vide)	[mm]	1691		
Empattement	[mm]	2578		
Garde au sol (poids à vide)	[mm]	180		
Hauteur de l'arête de chargement (poids à vide)	[mm]	712		
Voie avant	[mm]	1541		
Voie arrière	[mm]	1537		
Dimensions intérieures				
Largeur aux coudes avant	[mm]	1446		
Largeur aux coudes arrière	[mm]	1437		
Garde au toit avant	[mm]	1034		
Garde au toit arrière	[mm]	1027		
Volume du coffre	[l]	405–510***		
Volume de rangement sièges arrière rabattus	[l]	1580		
Capacité du coffre- Banquette arrière rabattue	[l]	1760		
Masses				
Poids à vide – avec conducteur**	[kg]	1345	–	–
Charge utile – sans conducteur**	[kg]	545		
Poids total en charge	[kg]	1890	–	–
Charge maxi du pavillon	[kg]	100		
Poids maxi remorque non-freinée	[kg]	600	–	–
Poids maxi remorque freinée en pente 12%	[kg]	1200	–	–
Poids maxi remorque freinée en pente 8%	[kg]	1200	–	–
Charge verticale maxi point d'attelage	[kg]	75	–	–
Capacité du réservoir				
Volume du réservoir à carburant	[l]	60		

Caractéristiques techniques		1.2 TSI/77 kW	1.2 TSI/77 kW (A)	2.0 TDI CR DPF/81 kW
Performances				
Vitesse maxi	[km/h]	175	–	–
Accélération de 0 à 100 km/h	[s]	11.8	–	–
Consommation (1999/100/CE)		EU 5		
Consommation – ville	[l/100 km]	7.9	–	–
Consommation – route	[l/100 km]	5.9	–	–
Consommation – moyenne	[l/100 km]	6.6	–	–
Emissions CO ₂	[g/km]	154	–	–
Diamètre de braquage entre murs	[m]	10.3		

* L'emploi d'un carburant d'indice d'octane inférieur peut affecter le rendement du moteur.

** Caractéristiques de la version de base, conducteur de masse 75 kg.

*** La capacité du coffre dépend de la position des dossiers et des assises des sièges arrière.

– Ces informations n'étaient pas disponibles au moment de la clôture.